213 planches.

RECUEIL
Des PLantes
Les Plus Uſuelles
Peintes D'apres Nature

PAR

LE S^{r} PIERRE-DE SAVARŸ

&

Historiées

PAR

LE S^{r} LOUIS-JOSEPH-DE CROIX

Apoticaire & Chimiste

A LILLE

RECUEIL
Des Plantes
Les Plus Uſuelles
Peintes D'aprés Nature

TOME VI

TEMPORE
&
INDUSTRIA

L'AN · M · D · C · C · L · X · I · X · I



Anis

anisum vulgare - - - - - (clusius)
anisum herbariis, semine minore (C: bauhin)
apium anisum dictum, semine suave olente ma=
=jori - - - - - - - - (tournefort)
pimpinella anisum (lin sp pl pag 379)

On cultive cette plante dans les païs chauds, a cauſe de ſa Semence qui est d'un grand uſage en medecine.

elle pouſſe une tige haute d'environ un pied, ronde, velüe, creuſe, rameuſe,

Ses feuilles Sont odorantes.

elle fleurit en juin et juillet.

il Succéde a Ses fleurs des Semences de couleur verdatre d'une odeur agréable et d'un goût piquant âcre et agréable. La meilleur nous est apporté de malthe et d'alicant, on nous en apporte auſſi de la tourraine mais elle n'est pas si bonne.

Sa racine est menüe,

on appelle la Semence d'anis, anis verd, pour la distinguer de l'anis couvert ou Sucré qu'el'on appelle anis a la reine ou petit verdun.

elle est annuelle

Elle est propre pour chaſſer les vents, pour appaiſer les coliques, exciter la digestion et exciter le lait aux nourrices.

on tire une huile de ſa ſemence, qui est fort chaude.

(pentandrie digynie)

3



Le Pied D'oiseau

ornitopodium majus - - (: c: bauhin 350)
ornitopodium flore flaveſcente (j: bauhin)
ornitopodium - - - - - - - - - (dodonæus)
poligala - - - - - - - - - - (gesneri hort)
ornithopus perpuſillus (lin sp 1 pag 1049)

Cette plante croït dans les champs, dans les vallées aux lieux ſecs et incultes,

elle pouſſe plusieurs tiges ménues, foibles, rameuſes, prèsque couchées aterre, rondes, velües,

Ses fleurs sont legumineuſes

il ſuccède a ses fleurs des gouſſes courbées en faucilles, compoſées chacune de plusieurs pieces attachées bout about, ces gouſſes naiſſent deux outrois enſemble, diſposées comme les Serres d'un oiſeau, ces gouſſes contiennent dans chacune deleur piece, une Semence menüe, prèsque ronde, reſſemblant a celle dunavet

sa racine est petite, blanche,

elle est annuelle

Elle est propre pour chaſſer l'urine.

ornitopodium signifie pied doiſeau.

(diadelphie decandrie)

5



Hellebore Sauvage

helleborus niger adulterinus Silvestris (fuchsius 275)

Cette plante croit Sur les montagnes pierreuses

elle fleurit au printemps et au commencement de l'été

Elle purge tres violemment la pituite

7



Cyclamen a feuille Ronde

cyclamen orbiculato folio inferni purpurascente. (C: bauhin,)
cyclamen autumnale vulgare folio rotundô (parkinsonus)
cyclaminus orbicularis rotundifolius (dodonaus)

Cette plante croit dans les bois, dans les buiſſons, Sous les arbres,

elle fleurit en automne
ſes fleurs ont une bonne odeur.
il Succède a ses fleurs un fruit Spherique et membrâneux qui S'ouvre en plusieurs parties et renferme des Semences anguleuſes.

Sa racine est blanche en dedans, c'est la Seule partie de la plante qui est en uſage en medecine

Elle est propre pour chaſſer l'urine et l'arrierefaix après l'accouchement, leve les obstruction et reſoud les tumeurs, prise en poudre par le nez elle excite l'eternuement.
on la prend, interieurement en decoction et on l'applique exterieurement ſur les tumeurs après l'avoir écraſé

9



Fougere Femelle

filix foemina - - - - - - - (Dodonæus)
filix foemina vulgaris - - - (parkinſonus)
filix foemina major et prior - (tragus)
filix Silvestris - - - - - - (brunfelsius)
filix ramoſa major, pinnulis obtuſis non dentatis.
(C: Bauhin)

Cette plante croit dans les bois aux lieux Steriles et deſerts.
elle pouſſe une tige a la hauteur de cinq a ſix pieds, droites, ferme, Solide, un peu anguleuſe, rameuſe, remplie de moëlle,
Ses feuilles Sont blancheatres en deſſous.

Son goût est amer.

Sa racine est oblongue groſſe comme le petit doigt, noire en dehors, blanche en dedans.
on la brûle comme la fougere mâle et l'on en tire le ſel dont l'on fait du verre que l'on appelle verres de fougeres

Elle est propre pour chaſſer l'urine, on n'employe que ſa racine en decoction, mais la racine de la ~~fougere~~ mâle est preferé en medecine

11



Satyrium

Testiculus vulpis aut ſacerdotis }
ſatyrium trifolium - - - - } fuchsius 709)

Cette plante croit dans les lieux montagneux expoſés au ſoleil.
elle pouſse une tige a la hauteur d'environ pied et demie
elle ne pouſse que trois grandes feuilles
elle fleurit en juin

On pretend que ſa racine infuſé dans le vin excite la ſemence etant bû tous les matins.

13



Satyrium

Satijrium baſilicum mas } fuchsius 712.
Satijrium non maculatum

Cette plante croît aux lieux montagneux ex=poſés au Soleil.

elle fleurit aux mois de maij et juin.

Sa racine est propre pour effaçer les rides de la peau
Sa Semence infuſé dans le vin est propre contre les maladies de nerfs et le mal caduc.

15



Satÿrium

Satÿrium baſilicum foemina

Cette plante Croit Sur les montagnes, aux lieux expoſées au Soleil

elle fleurit en maÿ:
Ses fleurs Sont de couleur pourpre tirant Sur le blanc

Elle a la même vertus que le Satÿrium precedent.

17



Siliquastrum

Siliquastrum quartam fuchsii, (fuchsius 734)

On cultive cette plante dans les jardins pour ſon fruit quel'on confit comme les poivres d'espagne, dont il en est une espéce

elle fleurit en été,
le fruit qui Succède a Sa fleurs est verd au commencement, puis rougit en meuriſsant, il est remplie de Semence et a un goût âcre comme le poivre d'espagne.

Son fruit excite l'appetit, et fait couler la pituite lors qu'on le mâche.

19



Millepertuis Elegant

hÿpericum elegans

21



L'eupatoire De Mésué

ageratum flore flavo
achillea ageratum (Lin sp 2 pag 1264)

elle est vivace.

(Syngeneſie polygamie Superfluë)


23

Fenouil de Porc
Ou Queuë de Pourçeau

peucedanum - - - - - - - - - - [dodonæus]
peucedanum vulgare - - - - - - [parkinsonus]
peucedanum germanicum - - - - [c: bauhin]
pinastellum - - - - - - - - - - - (dodonæus)
foeniculum porcinum - - - - - - [lonicerus]
peucedanum officinale (lin ſp 1 pag 353)

Cette plante croît aux lieux marecageux, ombrageux, maritimes, et ſurles montagnes, elle pouſſe une tige ala hauteur d'environ deux pieds, creuſe, rameuſe,
elle fleurit en maij et juin.

il ſuccede a ſes fleurs des ſimences jointes deux adeux presqu'ovales, raijées ſurledos, avec des bords en feuillet, d'un goût âcre et amer.

ſa racine est longue, groſſe, branchuë, charnuë, noirâtre endehors, blanche endedans, pleine de ſuc rendant parles inciſions qu'on ij fait, une liqueur jaune, d'une odeur de poix.
elle est vivace

Sa racine est propre pour deterger les plaijes, et les ulceres; elle excite les mois aux femmes, facilite le crachat et aide ala respiration.

on l'appelle pinastellum parceque le ſuc de ſa racine a une odeur de poix qui ſe tire du pin

(pentandrie digyne)

25



Le Grand Limonium Maritime

limonium maritimum majus. (c: bauhin)
behen rubrum officinarum —— (guilandinus)
statice limonium (Lin̄ Sp 2 pag 394)

Cette plante croit aux lieux humides vers les marais, dans les prez, proche ces fontaines, aux environs de la mer.
Ses feuilles sortent de la racine, elles sont liſſes, douces au toucher et d'une couleur claire.
il s'éléve d'entre elles des tiges de la hauteur d'un pied, nuës, menuës, rameuſes,
Ses fleurs ſont le plus souvent blanches et quelquefois bleuës,

il succede a ses fleurs des ſemences oblongues, rougeâtres, tirant sur le bleuë,

sa racine est groſſe, rouge, d'un goût astringent, elle ſe diviſe en plusieurs têtes.

Elle est propre pour reſſerrer le ventre.

(pentandrie pentagynie)

27



Tragopogon

tragopogon magnum — (Linœus)
hijeracium magnum dalechampi.
hedijpnois monſpeſsullana ſive dens —
leonis monſpessullana, (j: bauhin 2.1036)
chondrilla foliis cichorei tomentoſis (c: b p: 103)
tragopogon dalechampii (lin ſp 6 pag 1110)

Sa tige est ſouvent diviſé vers le haut en quatre ou cinq partie comme les autres hijeracium et chaque branche portant chacune une ſeule fleur

elle fleurit aux mois d'avril et may.

elle vivace

(Syngeneſie polygamie égale)


29

Grande Berce

panax heracleum — — — (Lobelius)
Spondilium majus Sive panax heracleum quibus=dam — — — — — — (J. bauhin)
panax ſpondylii folio Sive heracleum (C. bauhin)
heracleum panaces (Lin Sp 3 pag 358)

Cette plante croit dans la macedoine, labeotie et la phocide d'achaie,
elle pouſſe une tige haute et cotonneuſe,
Ses feuilles Sont rudes au toucher,
Ses feuilles Ses fleurs et ſes Semences ont beaucoup de reſſemblance a la berſe ordinaire.

C'est de ſa racine que decoule L'opoponax, qui est une gomme jaunâtre en dehors, blanche en dedans, graſſe, aſſez fragile, d'un goût amer et d'une odeur deſagréable

elle est biſannuelle

L'opoponax est propre pour toute les maladies histeriques, il reſiste a la pourriture, chaſſe les vents et amollit les tumeurs.

(pentandrie digijne)

31



Mille-Feuille
a fleur Rouge

millefolium vulgare purpureum —

Cette plante ne differt dela millefeuille ordinaire que par sa fleur.

Elle a la même vertu que la millefeuille Ordinaire



33

Le Grand Circium

circium magnum.

35



Chevre-feuille Vivace

Caprifolium Semper Virens

37



Cerinthe

cerinthe flore flavo — (tournefort)

39



L'origan Blanc

origanum album

41



Le Polium a Fleur Blanche

polium montanum album (C: bauhin 221
tuerium polium (lin sp 27 β pag 792)

Cette plante pousse beaucoup de tiges, grêles dures, ligneuſes, cotonneuſes
ses feuilles sont épaiſſes garnies deſſus et deſſous de coton
elle fleurit en été ses fleurs sont formées en gueule ramaſſées plusieurs ensemble en manière de tête d'une odeur aromatique et d'un goût amer.
il succède a ses fleurs des semences menuës, près=que rondes enfermées dans des capsules qui ont servit de calice a la fleur.
il y a une autre espèce de polium qui differe de celuy ci en ce que ses fleurs sont jaunes de même que le coton qui couvre toute la plante, et encore que ses tiges s'élèvent au lieu que celles de celuy ci se couchent a terre, gaspar bauhin L'appelle polium montanum luteum et parkinson polium montanum vulgare elles croiſſent l'une et l'autre sur les montagnes et autres lieux élevés et pierreux aux pays chauds
elle est vivace
Elles sont propres pour les maladies de la tête on en prend la poudre par le nez

(didynamie gymnospermie)

43



Ail Sauvage

allium silvestre primum — (fuchsius 737)

Cette plante croit dans les champs

elle fleurit en été

Elle a la même vertus que l'ail cultivé ou ail ordinaire

45



autre ail Sauvage

allium Silvestre alterum (fuchsius 738)

Cette plante croit aux mesmes lieux que la precedente et fleurit en même temps — on luy donne encor les mesmes vertus.

47



ail D'ours

allium ursinum ---- (fuchsius 739)

Cette plante croit dans les bois

elle fleurit aux mois d'avril et de maij

49



FLeur des Teinturiers

tinctorius flos - - - (fuchsius 809)

Cette plante croit aux lieux eleves incultes et arides

elle fleurit aux mois de juin et juillet.

51



Tithimale

tithijmalus cijpariſsias (fuchsius 812)

Cette plante croit dans les champs

Satige rend dulait lors qu'onlaromp.

53



Tithÿmale

tithijmalus platijphijllos —(fuchsius 813)

Cette plante croit dans les bois.

Elle a La même vertus que les autres tithijmales

tithijmalus platijphillos Signifie tithijmale a large feuille

55



Hẏdropiper

hÿdropiper rubeum (fuchsius 844)

57



Digitale Jaune

Digitalis lutea — - (fuchsius 894)

Cette plante croit sur les montagnes aux endroits ombrageux et pierreux.

elle fleurit au mois de juillet

Elle est propre pour fortifier le cerveau et lache un peu le ventre.

59



Le Millet Des indes

millium orientale

61



Dent de Chien

Dens Canis - - - - - - - -(gesneri hort)
dens caninus.
dens canis lattiore rotundiore que folio (C: b:)
mithridatium cratevæ - -(anguillara icões)
dentali (clusius)
Satyrium quorumdum erythronium bifolium
flore unico, radiato, albo et purpureo (J: bauhin)
hermodactilus mæsuei.
erythronium dens canis (Lin Sp 1 pag 437)

Cette plante croît aux lieux montagneux
on la cultive dans les jardins des curieux.
chaque tige ne porte qu'une Seule ~~feuille~~ fleur ordinairement purpurine mais quelquefois blanche.

il Succède a Ses fleurs un fruit prèsque
rond rélève de trois coins de couleur verte
marbrée de rouge, ce fruit renferme en trois
loges, des Semences oblongues jaunâtre.

Sa racine est oblongue, blanche charnüe
plus ménüe en haut qu'en bas et aijant
en quelque maniere la figure de la dent
d'un chient ce qui luij a fait donner le nom
de dens canis.
elle est vivace

Ses racines écraſées et appliquées Sur les
tumeurs les reſout et les amolit.

(hexandrie monogyne)

63



Potentilla

potentilla bifurca

65



La Pulmonaire a Feuille étroite

pulmonaria angustifolia cœruleo flore (J b:3)

Elle a la même vertus que la pulmonaire d'italie

67



Hellebore

helleborus niger adulterinus hortensis (fuchsius 274)

Sa racine est un violent purgatif

69



Hellebore noire

helleborus niger hortensis alter.

71



Dompte-Venin

asclepias albo flore (c: b: pin 303)
asclepias latifolia.
asclepias vincetoxicum (Lin sp 12 pag 315)

elle est vivace

(pentandrie digynie)



Sauge D'espagne

Ou de Catalogne

Salvia folio tenuiore -(C. bauhin 237)

Cette plante croit communement dans l'espagne et particulierement dans la catalogne province considerable de ce roijaume

Elle a la même vertus que la Sauge. ordinaire

75



La Rapette Porte-feuille

77



L'antirrhinum Panaché

anthirrinum paniculatum

79



La Buglosse Des Champs
Vivace

bugloſsum arvenſe
lycopſis arvenſis foliis lanceolatis, hiſpidis, caly=
=cibus floreſcentibus erectis. (Lin Sp p:199)
bugloſsum minus Silvestre, (c: bauhin, pin 257
lycopſis arvenſis (Lin Sp 4 pag 199)

elle croit dans les champs en europe.

Elle a la même vertus que la bugloſse Ordinaire.

(pentandrie monogyne.)



La Linaire de Valence

linaria valentina clusii.
linaria Sicula latifolia, triphylla.

83



Oreille de Souris

myoſotis incana. repens.
ceraſtium repens. (lin ſp 9 pag 628)

elle est vivace

(decandrie pentagynie)

85



La Jusquiame Du Levant

hijosciamus orientalis

87



Le Liseron de Portugale

Convolvulus Lusitanus.

89



Le Barbeau Jeaune

Cijanus flore flavo

91



Jacobé De Marais

Senecio paludosus (lin Sp 29 pag 1220)
jacobea palustris altissima, Foliis Serratis,
Coniza palustris Serratifolia (C. B: p. 266)

Cette plante croit dans les marais . en italie et en espagne,

elle est vivace.

(Syngenesié polygamiè Superfluë)

93



Le Chanvre De Crete

Cannabis cretica fruticosa (corōl inst R:h)
(52)

Elle est purgative

95



Capnoïdes

Capnoïdes fumariæ folio

97



Grande Veronique Mâle

Veronica mas major-

99



Le Seseli de Marseille

Seſeli maſſiliense – – – – – (dodonæus)
Seſeli maſſiliense fœniculi folio, quod dioscori=
=dis Cenſetur. – – – – – – (c: bauhin)
fœniculum petreum – – – – (tabernæmont)
fœniculum tortuoſum – – – (j: bauhin)
Seſeli tortuoſum (lin sp pl pag 373)

Cette plante croit aux lieux Sabloneux aux paijs chauds, comme en languedoc, en provence, autour de marſeille, c'est une espece de fœnouille elle pouſſe une tige a la hauteur d'environ pied et demie raijée, remplie de moëlle blanche, se divisant par rameaux fermes, tortües, noüees, Ses feuilles reſſemblent a celles de la fœnouille, mais plus courtes et plus dures, Ses fleurs sont ordinairement blanches, et quelquefois purpurines,

il Succede a ses fleurs un fruit composé de deux graines, oblongues, arondies, Sur le dos, canelées, applaties de l'autre coté, d'une figure approchante de celles de la fœnouille de couleur grise pâle, et d'une odeur aromatique et d'un goût âcre.
Sa racine est ordinairement groſſe comme le doigt blanche et aromatique.
toute la plante a une odeur fort agréable.
elle est vivace
Sa Semence seule est en uſage en medecine elle est propre pour les convulſions, pour reſister au venin et chaſſe l'urine.

(pentandrie digijnie)

101



Laitron Chicoré Jaune

Sonchus cichorei folio flore flavo



Le Petit Colimaçon

medicago polimorpha (lin sp 9 pag 1097)
triffolium cochleatum

(diadelphie decandrie)

105



Passe-pierre

Bacile ou Criste Marine & perce-pierre

crithmum - - - - - - - - - - - - (anguillara)
herba Sti petri - - - - - - (dodonæus)
creta marina - - - - - - - (lonicerus)
chrithmum marinum - - - - (gesnerus)
crithmum multis sive foeniculum marinum (J.B.)
calcifraga - - - - - - - (lobellius)
crithmum maritimum (lin sp. pl. pag 354)

Cette plante croit sur les rochers dans les pays chauds, proche de la mer.
elle pousse une tige a la hauteur d'environ pieds et demie,
ses feuilles sont etroites, charnües, subdivisées trois a trois, d'un goût tirant sur le salé.
elle sort des fentes des pierres. c'est d'où vient qu'on l'appelle perce-pierre,
on la confie dans le vinaigre pour la manger en salade dans l'hiver.

Elle est propre pour la gravelle, elle chasse l'urine et excite les mois aux femmes.

elle est vivace

(pentandrie digynie)



Staphisaigre a Feuille de Platane

Staphisagria platani folio.

109



Linaire

Linariæ Species.

iii



Apocin a Feuille De Saule

apocinum Salicis folio, flore purpureo.

112



Lentille ordinaire

lens — — — — — — — — — — — — — (j: bauhin)
lens vulgaris — — — — — — — — — — (C. bauhin)
lens minor — — — — — — — — — — — (dodoneus)
ervum lens (lin Spl pag 1039)

On cultive cette plante dans les jardins pour sa Sémence qui est d'un grand usage dans les cuiſines.

elle pouſse des tiges longues d'environ un pied, aſsez groſses, anguleuſes, vélües, rameuſes, foibles, tombant a terre ſi elles ne sont soutenües par quelque plantes voiſines

Ses feuilles sont velües,

Ses Sémences sont rondes, applaties, élevées au milieu et minces vers les bords dures, liſses, blanches, jaunâtres ou rougeâtres, ou noirâtres:

Sa racine est menüe, blanche, garnie de quelque fibres.

elle est annuelle

La decoction de lentille prise par la bouche, lâche le ventre, mais les lentilles mêmes mangés, sont astringentes, un lavement d'une forte decoction de lentille, gardé longtemps excite la sueur.

(diadelphie decandrie)

115



Thé Du Mexique

chenopodium ambroſoides mexicanum (tournefort)
botrys ambroſoides mexicana — (c: bauhin)
clinopodium ambroſoides (Lin sp 10 pag 320)

On cultive cette plante dans les jardins, elle est etrangere, on a cru longtemps que c'étoit le vraye thé
Ses tiges s'élèvent ordinairement a la hauteur d'environ deux pieds,
Ses feuilles ont une odeur forte
Sa semence est fort menuë,

Ses racines sont fibreuses et quelquefois un peu ligneuses.

elle est vivace

L'infusion de ses feuilles est bonne pour le crachement de sang.

(pentandrie digynie)

117



Le Behen Blanc

behen, Seu been album.
lychnis Silvestris, quæ behen album vulgo (c. bauhin)
been album officinarum — — — — (j. bauhin)
behen album polemonium — — — — (dodonæus)
Centaurea behen (lin sp 26 pag 1292)

Cette plante pouſse Ses tiges a la hauteur d'environ deux piéds, grêles, rondes, tendres, elle croit communement en aſie
Son goût est âcre tirant sur L'amer.

Ses fleurs Sont diſpoſés en oeuillet; leurs couleurs est ordinairement blanche, quelquefois variée, quelquefois rougeâtres, herbacée et blanche, quelquefois jaune, quelquefois d'un blanc tirant Sur le purpurin.

Ses Semences Sont prèsque rondes, et Semblables a celle du lichnis.

elle est vivace

Sa racine est en uſage en medecine, mais on prefere celle qui nous vient ſeche de Syrie, elle fortifie, reſiste au venin, tuë les vers, augmente la Semence, et appaiſe les convulsion,

(Syngeneſi poligamie fruſtr)

119



Doria

121



Mercuriale De Montagne

mercurialis Silvestris foemina - - - - (cord: histor)
mercurialis montana Spicata - - - - (C. Bauhin)
cijnocrambe foemina - - - - - - (camerarius)
mercurialis canina foemina - - - - (columna)
mercurialis perennis (Lin Sp i pag 1465)

Cette plante ne differt du chou de chien qu'en ce qu'elle est ordinairement plus chargée de feuille, en ceque les pedicules qui portent les fleurs Sont plus longues et en ceque Ses fleurs Sont disposés en épis, ne laissant après elles aucun fruit nij Semence.

elle croît dans les bois et autres lieux ombrageux, montagneux;

elle est vivace.

Elle a la même vertus que la mercuriale commune.

(Dioecie enneandrie)

128



Carline Sauvage

Carlina Silvestris.

125



Le Chardon de Portugale

Carduus lusitanicus

127



L'aurone Des Champs.

abrotanum Campestre - - - - (c: bauhin.)
arthemisia campestris (lin sp 4 pag 1185)

Cette plante croit dans les lieux incultes, dans les champs,
elle est tantôt verdâtre, tantôt blanchâtre, et quelquefois d'une odeur et d'un goût approchant de la carline

elle est vivace
Cette plante agit comme l'armoise.

(Syngenesie polygamie superflue)

129



Seseli D'ethiopie

ſeſeli æthiopicum (dodon pempt 312)
ſeſeli æthiopicum ſalicis folio (bauhin pin 161)
bupleurum fruticoſum (Lin Sp. 1, pag 343)

(pentandrie digÿne)

131



L'absinthe D'amerique

absinthium americanum –

138



Pimpernelle D'amerique

pimpinella americana
pimpinella canadenſis (Lin̄ pag 169)

elle est vivace

(tetrandrie monogijne)

135



Caucalis

Caucalis grandiflora (lin sp̄ 1 pag 346)
Caucalis arvensis echinata magno flore (c: b:)
Caucalis - - - - - - - - - (dodoneus)
caucalis alba vulgaris - - - - - (lugd hist. gen)
echinophora.
lappula canaria, flore pulchro, magno, albo (j: b:)

Cette plante croît aux lieux incultes
Sa tige s'élève ala hauteur d'environ un pied
rameuse, velue,
Ses fleurs sont odorantes.
il succede a ses fleurs des graines, jointes deux a deux, oblongues, herissées de pointes.

Elle est propre pour exciter l'urine et les mois aux femmes,.

(pentandrie digyne)

137



Thlaspi Panaché

thlaspi paniculata

139



Convolvulus

Convolvulus non Convolvulus angustifolius,

141



Lotier de S^t Jacque

lotus Santi jacobi
lotus flore purpuraſcente.

140



Toute Saine

androſæmum. — altera ſpecies.

145



Trachelium azureum umbelliferum.


147

Trefle Odorant

trifolium odoratum longiori folio.

149



Violier

Viola matronalis flore albo et purpureo
pleno variegata.

151



Campanule

Campanula major lactescens, Seu pÿramidalis flore Coéruleo.

elle porte quelque fois Ses fleurs blanches.

153



Cannabis Spuria flore luteo, labio purpureo.

155



Chardon

Carduus morina

Sa fleur est monopetale, tubulée, decoupeé en deux lévres dont la Superieure est fendu en deux partis, et L'inferieure ordinairement en trois.

il Succede a Sa fleur un fruit tendre qui contient des Semences prèsque rondes, et anguleuses

157



Chardon

Carduus Sphoerocephalus.
eriocephalus capitulis majoribus.

159



Chardon

Carduus Sphoerocephalus latifolius vulgaris flore
rubro — — — — — (C. bauhin pīn pāg 381)
(moriſson hist 3 pag 163)
Carduus Sphoerocephalus (dodōn pentād (1722)



Chardon.

Carduus Sphoerocephalus hortensis

163



Chardon

Carduus Spinosissimus Capitulis majoribus



165

Benoite Panachée

Caryophillata alpina flore majore luteo foliis pictis.

167



Oeuillet en arbre

Carÿophillus arborescens.

La plus belle choſe après les mines d'aimant, qu'il ÿait dans l'isle de cerpho par rapport a l'histoire naturelle, (dit monsieur tournefort,) dans le premier tome page 218 de la relation d'un voÿage du levant) est une espéce d'oeillet dont le tronc vient en arbriſseau dans les fentes des rochers.

la racine de cette plante est groſſe comme le pouce, couverte d'une écorce dure, ligneuſe, diviſée en plusieurs autres racines, son tronc est haut de deux pieds, tortué, de la groſſeur de deux pouces, ligneux, caſſant, dur, d'un blanc sal en dedans, son écorce est noirâtre, gerſée, raboteuſe,

Ses feuilles sont charnuës, caſſante, d'un goût amer comme du fiel.

Son calÿce est un tuÿau long d'un pouce, un peu renflée vers le bas.

lorsque la fleur est paſſée, le pistil devient un fruit ou coque rouſſeâtre dans sa maturité

Ses semences sont noires, plates, minces, blanches en dedans, les unes ovales les autres circulaires

169



Centaurée

Centaurium perfoliatum luteum.

171



ivette Muscate

chamædris foliis laciniatis
botrys chamædroïdes (c: Bauhin pin 138)
botrys verticillata (j: bauhin. 3. 298)
chamæpitis altera — (dodonæus p:46)
chamædris minor, annua, laciniatis foliis.
teucrium botrys (lin sp 3 pag 786)

Elle croit communement dans les champs en allemagne, en suisse et en italie.

elle est annuelle

(didynamie gymnospermie)

173



Chicorée a Fleur Blanche

Cichorium flore albo.

175



Chicoré

cichorium flore carneo.

177



Circé

Circæa lutetiana flore carneo ſolani folia.

179



Cirçe[7]

Circæa lutetiana minor


181

Cistus Ladanifere

cistus cum hijpocistide, ladanifera cijpria
ladanum.

183



Immortelle D'afrique

Coma aurea africana fruticans

185



186

Clematis

Clematis flammula jovis

187



Clematitis

clematitis paſsionalis flore campanulato

189



Clematis

clematis peregrina foliis pyri

191



Clematis

Clematis Coeruleo pannonica



Clematis

clematitis peregrina flore purpurea simplici

195



Clematitis

clematitis purpurea flore pleno scandens

197



Clematitis

Clematitis passiflora vesicaria folio hederaceo.

C'est une espece de fleur de la paſsion

199



Clematitis

clematitis passiflora trifolia flore purpureo

C'est une espece de fleur de la passion

201



Clematitis

Clematitis passiflora hederacea flore luteo.

203



Clematitis

Clematitis passionalis pentaphylla flore clavato

C'est une espece de fleur de la passion

205



Clematitis

Clematitis passionalis triphijllos flore ex luteo viridanti

207



Clematitis

Clematitis passiflora trifolia flore roſeo

C'est une espece de fleur dela paſsion

209



Chardon

Dipsacus Spinoſus americanus



Pied D'alouette

Consolida regalis flore purpureo ſeu violaceo pleno.

213



Pied D'alouette

consolida regia flore purpureo Striato

216



Pied D'alouette

consolida regia flore cœruleo punctato.

218



Pied D'alouette

consolida regia flore herbaceo pleno.

220



Pied D'alouette

conſolida regia erectior flore cæruleo

222



Pied D'alouette

consolida regia flore albo simplici

224



Pied D'alouette

Consolida regalis flore albo pleno

226



Pied D'alouette

Consolida regia flore pallido

228



Pied D'alouette

Consolida regia erectior flore rubro.

230



Pied D'alouette

consolida regia flore roseo pleno.

232



Pied D'alouette

Consolida regalis flore rubro pleno Striato.

234



Pied D'alouette

Consolida regia flore purpureo Saturato.

236



Liseron

convolvulus purpureus folio subrotundo.
convolvulus purpureus (lin sp 9 pag 219)

Elle croit communement en amerique

elle est annuelle

(pentandrie monogynie)



238

Liseron

Convolvulus major flore rubro

240


I


2

Liserons

·I·

Convolvulus Spicæ folius - - - (parkinson)
Convolvulus minimus Spicæ folius (lobel)
convolvulus linariæ folio (C: bauhin)
Volvulus terrestris - - - (j: bauhin)
canatabrica plinii quorumdam (clusius)

Cette plante nait communement en italie et en Sicile.
on la cultive ici dans les jardins ou elle fleurit en juillet

---

2

Convolvulus minor vulgaris flore exalbo et Carneo Striato.
quelque fois elle est a fleur blanche, on l'appelle alors, convolvulus arvensis minor flore albo.

242



Liseron

Convolvulus major violaceus

244



1



2

Liserons

1

Convolvulus erectus latifolius flore albo.

2

Convolvulus erectus flore carneo,

246





Liserons

1

Convolvulus erectus minor flore albo.

La Petite Soldanelle

Soldanella maritima minor (: c: bauhin)
Convolvulus maritimus minor

248



Liseron

convolvulus cneorum (Lin sp 30. pag 224)
Convolvulus creticus argenteus.
Convolvulus rectus odoratus, ponæ major(m)
dorijcnium creticum (parkinsonus)
dorijcnium imperati. — — (J: bauhin)
Cneorum altum folio oleæ argentio mol=
=li - - - - - - - - - - - (C: bauhin)

On cultive cette plante dans les jardins
Son origine vient de l'isle de crête ou elle
nait communement aux lieux maritimes.

elle est vivace

(pentandrie monogyne)

250



Liseron

Convolvulus minor pentaphylleus.

252



Liseron de Sicile

Convolvulus Siculus flore Coeruleo.

Cette plante naît communement en Sicile particulierement vers la ville de catane.

254



Liseron

Convolvulus flore parvo aurantio.

256



Liseron

convolvulus peregrinus flore rubro hederæ folio.

258



Liseron D'amerique

Convolvulus pennatus americanus quamoclit.
Convolvulus exoticus annuus myriophylli
aquatici flore sanguineo - (moriſson)
jasminum millefolii folio.

Son origine vient de l'amerique ou elle
croit sans culture

elle fleurit dans nos jardins au mois d'aoust.

260



Pied D'alouette

Consolida regia Caule monstruoſo.


262

Pied D'alouette

Consolida regia flore rubro vulgaris.

264



265

Contrayerva

Contraijerva americana vera.

266



Barbeau

Cijanus major latifolius flore albo.

268



Barbeau

Cijanus major latifolius flore cœruleo.

270



Fraxinelle

dictamnus fraxinella dictus flore purpureo.

272



Fraxinelle

dictamnus albus ſeu fraxinella flore albo.
dictamnus albus (lin sp i pag 548)

Elle est commune en allemagne et en italie.

elle est vivace

(decandrie monogyne)

276



Eupatoire du Canada

eupatorium canadenſe urticæ folio.

Son origine vient du canada.

elle fleurit en juillet

cette plante craint les rigueurs de l'hiver c'est pourquoy dans cette Saison on la met dans une ſerre.

276



Le Ciprès Nain

Cupreſſus nanacompreſſis. taxifoliis longioribus et tenuioribus africana.

V8



autre Ciprès Nain

Cupreſsus nana pinulis breijn.



Artichaud Sauvage

acanthium vulgare

282



chrijsanthemum peruvianum flore ex-luteo
albescente pleno.

281



Le Patience Frisée

Lapathum longifolium crispum.



Patience a Feuille onctueuse

Lapathum onctuosum.



La Petite Patience Dentelé

Lapathum minus dentatum.

290



Linaire a Grande Fleur

Linaria angustifolia flore Cœruleo amplo.

292



Lÿsimachia a Feuille
De Basilic

Lÿsimachia Spicata purpurea, folio ſubrotundo, Ocÿmi facie.



Solanum

Solanum Spinoſissimum arborescens æthiopicum.

296



La Grande Ronce
Odorante ſans Epine

Rubus non ſpinoſus, major, odoratus.

198



Clematitis
a fleur Ponceau

Clematitis americana flore phoeniceo

300



Le Troesne Bigaré

Ligustrum Variegatum.

302



Le Polipode Sensible

Polipodium Sensibile.

304



La Langue de Cerf Couronnée

Lingua Cervina Coronata



Langue de Cerf frisée *

Phyllitis undulata.

308



Le Grand Cÿclamen a feuille Ronde

Cÿclamen rotundifolium majus autumnale.



Cyclamen D'alep
a fleur Odorante.

Cyclamen aleppicum flore purpureo odorata.

alep est laville la plus conſiderable de l'empire
Des turc, elle est en ſyrie.

1



2.



1

Cyclamen D'esté

Cyclamen æstivum flore Carneo.

2

Cyclamen de Printemps

Cyclamen Vernum purpureum inodorum.

314

1



2



1

Cyclamen D'hiver

Cyclamen rotundifolium hijemale.

2

Cÿclamen en Hallebarbe

Cÿclamen bipennium flore albo.

316

1



2



1

Le Petit Cyclamen de Printemps a fleur Blanche .

Cyclamen vernum minus flore albo .

2

Cyclamen a Feuille de Lierre & feuille Blanche

Cyclamen hederaceum angulosum flore albo.



Cyclamen D'Eté

Cyclamen æstivum Anemones effigie radicatum,

320



Grand Cyclamen

Cyclamen Vernum majus flore albo odorato.

322



Gramen Marin

gramen marinum majus.

324



Petite Mauve des Indes en Arbre

malva Arborescens indica minor



Ananas Sauvage

ananas ſilveſtris

328



Aloës ombellifere a feuille en ſçie.

Aloës umbellifera foliis Serratis

330



L'aloé Ferox

aloë ferox.

332



Trefle a Silique

Trifolium Siliquosum.

334



La Sauge Marbrée

Salvia marmorea.

336



Sauge Bigarée

Salvia lutea variegata.



Sauge de Crete
a feuille Etroite

Salvia angustifolia Cretica,

340



Le Houx Doré

aquifolium auratum

342



Le Grand Cardamome en arbre

Cardamomum majus arborescens.

344



Le Nez-Coupez
Ou Pistaches Sauvages.

Staphijlodendron - - - - - - (matthiolus)
nux veſicaria - - - - - (dodonæus)
pistachia Silvestris - - - - - (C: Bauhin)
Staphijlea pinnata (lin Sp i pag 386)

Cet Arbriſseau croit aux lieux incultes, dans les bois, dans les haijes, dans les buiſsons, aux paijs chauds.

Son bois est foible, rempli de moëlle blanche,

Ses fleurs sont compoſés de cinq feuilles, son calice est d'une seule pièce decoupée en cinq parties;

il succède a ses fleurs un fruit membraneux ou une espèce de veſsie verdâtre, aſsez grande, diviſée en deux loges, dans lesquelles se trouvent quelque semences semblables a des noiſettes, couvertes d'une écorce ligneuſe, mais mince, de couleur rougeâtre, facile a caſser; leur ſubstance est verdâtre; d'un goût douceâtre, fade, et donnant envie de vomir; on tire une huile de cet espece de noiſette qui est emolliente, et reſolutive.

(pentandrie trigynie)

346



Le Lierre Panaché

hedera paniculata

948



350



Vigne De Judée Panachée

vitis judaea paniculata
Solanum judaicum paniculatum .

352



Le Ciprès

Cupreſſus — — — — — — — — — (dodonceus)
cyparissus — — — — — — — — (castor durantes)
Cupreſſus ſemper virens (lin̄ ſp̄ 1 pag 1422)

Cet arbre croit dans les bois montagneux, et est toujours verd, il est grand, droit, fort rameux vers le milieu de ſa hauteur, et ſ'élevant en pyramide,

ſon bois est dur, compacte, odorant, de couleur jaunâtre, et ne ſe corrompt pas facilement.

les piéces qui compoſent chaque feuille, ſont comme articulées bout about.

ſes chatons ſont a plusieurs feuilles en écaille, accompagnées en leur baſe de quelque bourſes remplie d'une pouſſiere menüe; ces chatons ne laiſſent rien après eux

ſes fruits naissent ſur les mêmes pieds mais en des endroits ſeparés, ce ſont des espéces de noix, grosses comme des muscades, rondes, ſeches, griſes, ſe crevaſſant du centre a la circonference, en quelque piéces ſemblables a des écailles, et laiſſant voir dans leurs fentes plusieurs ſemences applatiés, anguleuſes, rouſses, moelleuſes, dont les fourmis ſont fort friandes;

lors que cet arbre croit dans les païs chauds, il rend de la reſine par les inciſions qu'on fait a ſon tronc.

la noix de cyprès est apellé en latin *conus cupreſſi* et *nux cupreſſi*.

Les noix ſont propres pour arreter la diſſenterie et la gonorrhée, elles gueriſſent les fievres intermittentes ſi l'on en fait avaler demi dragme en poudre ou en bol de quatre heur en quatre heur dans l'intermiſſion des accés, mais il faut auparavant avoir ſaigné et purgé

la fumé de ſon bois et de ſes feuille, lors qu'on les brûle chaſſe les moucherons.

(monoecie monadelphie)

354



Sené Sauvage

& Securidaca des jardiniers

emerus. — — — — — — — — — [Cæſalpinus 117]

colutea Scorpioïdes - - - - - - - [gerardus]

colutea Siliquoſa Scorpioïdes major (C: bauhin) 397)

Coronilla emerus. (lin Sp i pag 1046)

Cet arbriſseau croît aux lieux montagneux, Sombre, dans les bois aux paÿs chauds.

ſes rameaux les plus grands, Sont couverts d'une ecorce Cendrée, et les petits d'une ecorce Verte,

ſes feuilles ont un goût amer et deſagréable.

Sa fleur est un peu Odorante, il luÿ Succede une gouſse, longue, delicé, articulées, c'estadire compoſé de pluſieurs piéces, qui renferment chacune une ſemence près que cÿlindrique, de couleur obscure, douce au toucher, d'un mauvais goût.

Sa racine S'etend de tous coté dans la terre.

Ses feuilles lachent un peu le ventre

(diadelphie decandrie)

356



Agnus Castus

agnus castus – – – – – – – – (gesnerus)
agnus ſeu vitex – – – – – – – (bellonius)
vitex – – – – – – – – – – (dodoneus)
vitex agnus castus (lin sp̄ i pag 890)

C'est un arbriſſeau qui croit aux lieux rudes, aux bords des torrents, et des rivieres aux païs chauds,

il jette plusieurs branches longues aſſez deliées, pliantes, difficiles a rompre, couvertes d'une écorce cendrée.

Ses feuilles Sont lanugineuſes, diſpoſées en deſſous comme celles du chanvre:

Ses fleurs Sont en épi rougeâtres,

il ſuccède a Ses fleurs des Semences prèsque rondes, griſes, groſſes comme le poivre ayant un goût un peu âcre, aromatique, on l'appelle petit poivre ou poivre Sauvage

Sa Semence provoque les mois aux femmes, modere les aiguillons de la chair et diminue la ſemence. on la prend en poudre ou en emulsion.

(didynamie angiospermie)

358



Le Buisson Ardent

mespilus aculeatas, amigdali folio (instrei herb. 642)
pyracantha quibusdam (j: bauhin .1. 51)
osciacantha - - - - - (theophrastus)
Rhamnus tertius - - - (dioscorides)
mespilus pyracantha (lin sp 2 pag 685)
Cest un arbriſseau qui croit dans les hayes,
dans les jardins., enprovence etenitalie
il est épineux
Ses feuilles Sont un peu lanugineuſes.

Sa fleur est en plusieurs feuilles diſpoſées en
roſe, decouleur pâle rougeâtre;
il ſuccède a Ses fleurs un fruit gros apeuprès
comme celuy du berberis, mais presquerond, de
couleur dorée, tirant Sur le rouge, ayant une
espéce de couronne, Son goût est aigrelet et
renferme des Semences longuettes.

Son fruit est propre pour arreter le cours
deventre.

(icoſandrie pentagyne)

260



Le Sÿcomore Faux

azedarach ---------------- [dodonæus]
pſeudoſicomorus ---------- [matthiolus]
ziziſphus alba ----------- [matthiolus]
melia azedarach (lin ſp 1 pag 550)

Cet arbre croit particulierement en italie, en eſpagne, et en pluſieurs autres paÿs chauds, ou il ÿ en a de plusieurs espéces.

Cet arbre est grand

Sa fleur a cinq feuilles diſpoſé en roſe, auquelle ſuccede un fruit prèsque rond, charnüë, de couleur jaune pâle, aÿant la figure d'une jujube et un goût deſagréable, amer; il renferme un noÿau oſſeux canelée en cinq côtes et qui ſe diviſe en cinq loges qui contiennent chacune une ſemence prèsque ronde, ce noÿau est ſouvent emploÿé a faire des chapêlets, cèst pourquoÿ l'azedarach est appellé par quelqu'un arbre ſaint

Son fruit n'est pas bon a manger et fait mal a l'estomac mais on en fait une decoction pour faire mourir les poux. et faire croître les cheveux,
Sa fleur est dite propre a lever les obstructions.

(diandrie monogÿnie

362



Le Fusain
Ou Bonét de Prêtre

evonimus vulgaris granis rubentibus.
evonijmus europeus (lin sp 1 pag 285)

Cet arbriſseau croit dans les haijes, aux lieux rudes et incultes, il croit a la hauteur d'un grenadier, il est rameux.
Son bois est dur et facile a fendre, de couleur jaunâtre, couvert d'une écorce verte,
Ses jeunes branches Semblent être quadrangulaire, a cauſe de certaines éminences de leur écorce,
Se feuilles Sont molles,
il Succede a ſa fleur un fruit membraneux Relevé de quatre ou cinq côtes de couleur rouge et quelquefois blanches, compoſé de quatre capſules qui renferment chacune une Semence oblongue, Solide, de couleur ſaffranée en dehors, remplie d'une moëlle blanche aijant un goût amer et deſagreable.

ſon bois est emploijé a faire des lardoires, des fuſeaux et pluſieurs autres instrumens.
Ses fruits et ſes feuilles Sont un poiſons mortel aux brebis qui en mangent.

Trois ou quatre de Ses fruits font purger violemment par haut et par bas
ſa decoction tue les poux
on l'appelle bonnet de prêtre parceque Son fruit a une figure a quatre angles comme un bonnet quarré.
(pentandrie monogijne)

364



Jasminoïdes
a Fleur Brune

jasminoides flore fusco




366

Le Fustet

Cotinus coriaria - - - - - - - [dodonœus]
Coccigria theophrasti - - - - - [ad lobelii]
ſcotanum vulgo - - - - - - [cœſalpinus]
Rhus cotinus (lin Sp 15 — pag 383)

Cet arbriſſeau croît aux lieux montagneux en italie en hongrie, en provence,
il croît alahauteur de 6 a 7 pieds, rameux, couvert d'une écorce rougeâtre, obscure,

il Succede a ſes fleur des graines clair ſemées parmis une bourre de papillotes, Ses ſemences Sont comme des lentilles formées en cœur, de couleur rouge brune ou noire,
Sa racine est ligneuſe,
Son bois est jaune, il Sert au teinturier pour teindre en feuille morte, .
Sa feuille est employé par les corroijeurs.

Ses feuilles et Ses Semences Sont astringentes on ſ'en ſert comme du ſumac dans les gargarismes.

(pentandrie trigijne)

368



Er$\overset{ca}{u}$go Arborea

erucago arborescens

370



Mirte a Fleur Double

mirthus flore albo duplici

372



Jasmin de Perse
a Fleur Blëue & Petite Feuille

jasminum cœruleum perſicum tenuifolium.

374



Jasmin de Perse a Large Feuille

jasminum pallido Coeruleum persicum latifolium.

376



Medicago Arborea

378



Epidendron

epidendron africanum lichnidis flore.

C'est un arbre qui croit communement en afrique, il se plait aux lieux pierreux.

Son fruit est tendre et a le goût aromatique comme le girofle et brûlant comme le poivre.

380



L' orãger
a fruit Canélé de Couleur d'or

malus aurantia striis aureis distincta.

382



L'oranger
a fruit Canelé en Blanc.

malus arantia Striis argenteis variegata.

384



Le Citron Cornu

malus Citria Cornuta.

386



Le Cognassier a fruit Cornu.

Malus cydonia fructu cornuto.

348



Le Bananier

muſa. arbor.
Amuſa
banam
poma paradiſi

On cultive Cette plante dans plusieurs provinces des indes orientales et occidentales
Son tronc est gros ordinairement comme la Cuiſſe d'un homme, ſpongieux, couvert de plusieurs écorces ou feuilles écailleuſes couchées les unes ſur les autres.
Ses feuilles ſont fort longues et fort larges.
le ſommet de cette plante jette un ſeul rameaux gros comme le bras, terminé par le haut par une tête formée en pomme de pin et garnies de fleur rouges ou jeaunâtres, ce rameau qui ſe nomme régime, est diviſé en plusieurs noeuds qui produiſent chakun 12 ou 14 fruit, deſorte que l'on voit quelque fois jusqu'a 200 fruits ſuspendus le long de ce rameau, ce fruit est Oblong, de la grandeur de nos concombres relevé de trois coins, couvert d'une peau qui ſe ſepare aiſement en trois parties, et qui renferme une chair moëlleuſe et molle comme du beurre, d'un goût agreable et fort bonne a manger. les indiens nomment ce fruit amuſa, ou muſa ou banam.

Son fruit est nourriſſant mais difficile a digerer les egiptiens en font une decoction pour adoucir l'acreté du rhume.

390



Saſſafras a Feuille de Figuier

Saſsafras arbor folio ficulneo.
laurus Saſsafras (lin̄ Sp̄ 11 paḡ 530)

Cet arbre croit en ſi grande abondance dans la floride, province de la nouvelle espagne qu'il remplit des forests entières, les indiens le nomment pavame on le nomme encor laurier des iroquois

Son bois est jaunâtre, odorant, d'un goût un peu âcre aromatique; approchant de celui de la foenouille, aſser leger,

Son écorce est raboteuſe et beaucoup plus odorante que le bois

Ses feuilles ont une odeur agréable, principalement quand elles sont seches

Son fruit est oblong, ridée, attachée a des longues queües,

Ses racines sont étenduës, éparſes a fleur de terre, legeres et fort odorantes

Son bois est sudorifique et reſiste au venin, il fortifie la vüe et le cerveau, il est propre pour la goutte sciatique et les catharres, on en prend l'infusion
l'écorce a plus de vertus que le bois.

(enneandrie monogyne)

392



Ésule de Sÿrie

Esula Syriaca major.

394



Tithymale exotique

eſula Seu tithijmalus curaſsavicus
myrthi foliis

396



ésule des indes

eſula indica frutescens.
tithijmalus indicus frutescens (Raijus)

L'origine de cette plante vient des indes.
Saracine est ligneuſe,
Ses feuilles Sont aſſez épaiſses
toute laplante rend un Suc laiteux, acre,

elle multiplit non Seulement par la Semences, mais encor par Ses rameaux quel'on met enterre

elle craint larigueur de l'hiver, cést— pourquoij ont lamet en ſerre dans cette Saiſon.

398



Tithÿmale D'afrique

eſula Seu tithÿmalus africanus ſpinoſus cerei effigie.
eſula indica.

Cette plante est rare, c'est une espece d'euphorbe, Son origine vient d'afrique

elle nait Sur les montagnes metallique entre les pierres et les roches.

elle contient un Suc laiteux, glutineux.

400



Evonimoides D'afrique

evonijmoïdes africana Rhamni folio et facie.

Rhamnus africana fructu triloculari, folio pÿracantha.

licium æthiopicum pÿracanthæ foliis.

402



1



2

I

Euphorbe

euphorbium Supinum Squamoſum.
Euphorbium humile, procumbens, ramis Simplicibus caule craſsiſsimo tuberoſo.

Sa racine est delagroſseur d'un pouce longue ordinairement detrois, rouſse, du sommet delaquelle naît unetige tubereuſe delagroſseur du poĩgt

Euphorbe

tithijmalus mauritanicus.
euphorbium caule Squammoſo.
euphorbium cerei effigie Spinis validioribus armatum.

Sa racine est groſse d'un pouce etdemi-delalongueur delamain, diviſée en plusieurs fibres.
elle croit communement aux lieux maritimes, etsablonneux dupromontoire ducap debonne esperance ou elle fleurit au mois d'octobre il endecoule copieuſement de suc laiteux par les incisions qu'on luy fait

404



Canne D'inde

Canna indica flore luteo.

Sa fleur est d'une Seule feuille decoupée en ſix parties

(monandrie monogijne)

406



Canne D'inde

Canna indica flore luteo punctato.
Arundo indica latifolia flore luteo punctato - - - - - - - (C: Bauhin p: 19)
Cãnna indica lutea, rubris maculis punctata vel flore croceo punctato. (eijst)

408



Chrÿsanthemoïdes

Chrÿsanthemoides africanum osteoſpermum arboreum foliis populi albæ

410



Chrÿsanthemum d'afrique

Chrÿsanthemum Africanum ad radi:
:cem umbelliferum more comosum

412



Coques du Levant

cocci orientales --- (tabernæmont)
cocculi.
cocculæ orientales.
cocculæ officinarum. _ (C: bauhin)
Arbor indica cocculos officinarum ferens,

C'est un arbre des indes dont lefruit est gros comme unpois que les indiens nous envoïent Sechés, il contient une Semence jaunatre friable, et ſujet a ſe vermoudre enſorte quela coque demeurt vuide et fort legere

Cette coque enivre et endort tellement les poiſſons qui en ont mangés, qu'ils paroiſ=ſent comme mort, et on les prend pour lors facilement ala main.
l'on ſ'en ſert encor efficacement comme le ſtaphiſaigre pour faire mourir les poux.

414



Noix de Malabar

Cebolium ſive adhatoda alias nux malabarica,

ad hatoda Zeijlonensium

Son origine Vient des indes,
cet arbre nous a été apporté la premiere fois de malabar qui est le plus beau paijs des indes.
il fleurit en ce paijs au mois de juin.



416

417

Sapin Sauvage

abies Silvestris,

418



Cerisier-merisier

ceraſus fructu non eduli.

Cet arbre est ſauvage,
ſon bois est très ſonore c'est pourquoy
on l'emploije a faire des clavelins et autre
instruments de muſique
Son fruit n'est pas bon a manger.

Elles rafraichiſſent et lâchent le ventre

Si ceraſum commedas, tibi confert grandia
dona,
expurgat ſtomachum, nucleus lapidem
tibi tollit.
hinc melior tota corpore ſanguinis inest

420



Le Cerisier portegrappe

Cerasus botrij formis.

422



Avelines

Corijlus Silvestris.

Cet arbriſseau croit dans les bois, il differe peu du noiſettier cultivé,

Son fruit est plus gros que les noiſettes, on nous les apportes seches du Lyonnois et d'espagne

les avelines sont plus estimées que les noiſettes.

on en tire une huile en les pilant et les mettant a la preſſe; cette huile est dite bonne pour faire croître les cheveux

424



Fauſel

fauſel pinas vel areca fructu rotundiore

126



427.

Canellier a Feuille de Laurier

Canella laurifolio.

TABLE
des Noms Français

A

absinthe d'amerique page 31
agnus castus - - - - - - 357
ail d'ourſ - - - - - - - - 47
ail ſauvage - - - - - 43 et 45
aloës ferox - - - - - - - 331
aloës ombellifere a feuille en ſcie - - - - - - - - 329
ananas ſauvage - - - - - 327
anis - - - - - - - - - 1
anis verd - - - - - - ibid
anis a la reine - - - - - ibid
antirrhinum panaché - 77
apocin a feuille de ſaule - 111
arbre ſaint - - - - - - 361
artichaud ſauvage - 281
avelines - - - - - - 423
aurone des champs - 127

B

bacile - - - - - - - - 105
bananier - - - - - - - - 389
barbe de chevre - - - - 63
barbeau - - 267 et 269
barbeau jaune - - - - 89
benoite panaché - - - 165
berce (grande) - - - 29
behen blanc - - - - - - 117
bonnet de prêtre - - - - 363
buglоſſe des champs vivace 79
buiſſon ardent - - - - - 259

C

campanule - - - - - 151
canne d'inde - - 405 et 407
capnoïdes - - - - - - - 95
cardamome grand en arbre 243
Carline ſauvage - - - - 123
caucalis - - - - - - - - 135
centaurée - - - - - - - 169
cerinthe - - - - - - - - 37
ceriſier meriſier - - - - 419
ceriſier porte grappe - - 421
chambre decrête - - - 93

chardon — 155. 157. 159. 163. 165. 209 — 161
chardon de portugal — 125
chevre feuille vivace — 35
chicorée a fleur blanche — 173
chicorée a fleur couleur de chair — 175
chrysanthemum — 283
chrysanthemum d'afrique — 411
chrysanthemoïdes — 409
cyprès — 353
cyprès nain — 277. 279
circée — 177
circée [petite] — 179
circium [le grand] — 33
cistus ladanifere — 181
citronier cornut — 387
clematis. 185. 187. 189. et 193. — 191
clematitis 195. 197. 199. 203. 105. et 107. — 101
clematitis a fleur ponceau — 199
cognassier a fruit cornu — 387
colimaçon [le petit] — 103
convolvulus — 139
contrayerva d'amerique — 265
coque du levant — 413
criste marine — 105
cyclamen d'esté — 313. 319
cyclamen d'hiver — 315
cyclamen [le grand] — 321
cyclamen de printemps — 313
cyclamen a feuille ronde — 309
cyclamen d'alep a fleur odorante — 311
cyclamen a feuille ronde — 7
cyclamen (petit) du printemps a fleur blanche — 317
cyclamen a feuille de lierre et fleur blanche — 317
cyclamen en hallebarde — 315

D

dent de chien — 61
digitale jaune — 57
dompte venin — 71
doria — 119

E

epidendron — 379
erucago en arbre — 369
esule de Syrie — 393
esule des indes — 397
evonimoïdes d'afrique — 401
eupatoire de mesué — 21
eupatoire du canada — 275
euphorbe — 403

F

faufel - - - - - - - - 425
foenouille de porc - - - - 23
fleur des teinturiers 49
fougere femelle - - - - - - 9
fraxinelle - - - . 271 et 273
fuſain - - - - - - - - - 363
fustet - - - - - - - - - 367

G

gramen marin - - - - - - 323

H

hellebore noire - - - - - - 69
hellebore ſauvage - - - - 5
hellebore a fleur verte - - 67
houx doré - - - - - - - - 341
hidropiper - - - - - - - 155

I

jacobé des marais - - - - 91
jasmin de perſe a large feuille - - - - - - - - 375
jasmin de perſe a fleur bleuë et petite feuille - - - - - 373
jasminoïdes a fleur brune . 365
immortel d'afrique - - - - 183
ivette muscate - - - - - 171
jusquiame du levant - - 85

L

laiteron chicoré jaune . 101
langue de cerf couronné - 305
langue de cerf friſée - - 307
laurier des iroquois - - 391
lantille ordinaire - - - 113
lierre panaché - - - - - 347
limonium de mer [le grand] 25
linaire de valence - - - 81
linaire a grande fleur - 291
liſeron - - - - - - - - 237
liſeron de portugal - - - 87
liſeron de ſicile - - - - 253
liſeron d'amerique - - - 259
lotier de St jacque - - - 141
liſimachia a feuille de baſilic - - - - - - - - 293

M

mauve [petite] des indes en arbre - - - - - - - - 325
mercuriel de montagne - 121
mille feuille a fleur rouge 31
millepertuis elegans - - 19
millet des indes - - - - - 59
myrthe a fleur double - 371

mijoſotis - - - - - - - - 89

N

nez coupé - - - - - - - 345
noix d'imalabar - - - - - 415

O

oeillet en arbre - - - - - 167
oranger a fruit canelé de couleur d'or - - - - - - - 381
Oranger a fruit canelé en blanc - - - - - - - - 383
Origan blanc - - - - - - 39

P

paſse pierre - - - - - - - 105
patience friſée - - - - - - 285
patience a feuille onctueuſe 287
patience dentelée [petite] - 289
perce pierre - - - - - - - 105
petit verdun - - - - - - - 1
pied d'oiseau - - - - - - 3
pied d'alouette - - - 211 a 263
pistache ſauvage - - - - - 357
pimpernelle d'amerique - - - 133
polium a fleur blanche - - 41
polipode ſenſible - 303
poivre ſauvage - - - 357
pulmonaire a feuille étroite - - - - - - 65

Q

queuë de pourceau - 23

R

rapette porte feuille - 75
ronce odorante [la grande] ſans épine - - - - - 297

S

ſapin ſauvage - - - 117
ſaſsafras a feuille de figuier - - - - - - 391
ſauge d'espagne - - 73
ſauge de catalogne 73
ſauge marbrée - - - 335
ſauge bigarée - - - 337
ſauge de crête a feuille etroite - - - - - - - 339
ſatyrium - - - - - - 11
ſatyrium mâle - - - 13
ſatyrium femelle - 15
ſecuridaca des jardiniers 355

Sené Sauvage - - - 355
Seſeli de marſeille - - - - 99
Seſeli d'ethiopie - - - - - 129
Siliquastrum - - - - - 17
Solanum - - - - - - 295
Soldanelle - - - - - - 247
Staphisaigre a feuille de platane - - - - - - - 107
Sycomore faux - - - - - - - 361

T

thé du mexique - - - - 115
thlaspi panaché - - - - - 137
tithimale - - - - 51 et 53
tithimale erratique - - - 395
tithimale d'afrique - - - 399
tragopogon - - - - - - 27
trefle odorant - - - - 147
trefle a ſilique - - - - 383
troesne bigaré - - - 301

V

Veronique male (la grande) - - - 97
Vigne de judé panachée. 351

TABLE
Des Noms Latins

abies Silvestris — 417
abrotanum campestre — 127
absinthium americanum — 131
adhatoda Zeilanenſium — 415
ageratum flore flavo — 21
agnus castus — 357
allium urſinum — 47
allium Silvestre alterum — 45
allium Silvestre primum — 43
aloës ferox — 331
aloës umbellifera foliis Serratis — 329
amuſa — 389
ananas Silvestris — 327
androſæmum altera Species — 143

aniſum Vulgare	1
aniſum herbariis ſemine minore	1
apium aniſum dictum ſemine ſuave olente major	1
apocinum ſalicis folio flore purpureo	111
aquifolium auratum	341
arbor indica cocculos officinarum ferens	413
arundo indica latifolia flore luteo punctato	407
asclepias albo flore	71
asclepias latifolia	ibid
azedarach	361

B

banan	389
barba capri	63
behen album officinarum	117
behen album polemonium	ibid
behen rubrum officinarum	25

botrijs verticillata 171
botrijs chamædroïdes ibid
botrijs ambroſoïdes mexicana 115

C

caleifraga 105
cannabis cretica fructuoſa 93
cannabis Spuria flore luteo labio purpureo 153
canatabrica plinii quorumdam 241
campanula major lactescens Seu pijramidalis flore cœruleo 151
canna indica flore luteo 405
canna indica flore luteo punctato 407
canna indica lutea rubris maculis punctaba vel flore croceo punctato ibid
cannella lauri folio 426
capnoïdes fumariæ folio 95
caprifolium Semper Virens 35
cardamomum majus arborescens 343

carduus marina	155
carduus Sphoerocephalus	~~157 et~~ 159
carduus Sphoerockphalus latifolium vulgaris flore rubro	159
carduus Sphoerocephalus hortensis	161
carduus Spinosissimus capitulis majoribus	163
carlina Silvestris	123
carijophillus arborescens	167
carijophillata alpina flore majore luteo foliis pictis	165
caucalis	135
caucalis alba vulgaris	ibid
caucalis arvensis echinata magnoflore	ibid
cebolium Sive adhatoda alias nux malabarica	415
centaurium perfoliatum luteum	169
cerasus botrijformis	421

Ceraſus fructus non eduli - - - - - - - - - - - - 419
Cerinthe flore flavo - - - - - - - - - - - - - - - - 37
chamopitis altera - - - - - - - - - - - - - - - - 171
chamedris foliis laciniatis - - - - - - - - - - - - ibid
chamedris minor annua laciniatis foliis - - - - ibid
chondrilla foliis cichorei tomentoſis - - - - - - 27
chrithmum marinum - - - - - - - - - - - - - - 105
chrijsanthemum africanum ad radicem umbelliferum more comoſum - - - - - - - - - - - - - - - - 411
chrijsanthemum peruvianum flore ex luteo albes=cente pleno - - - - - - - - - - - - - - - - 283
chrijsanthemoides africanum oleospermum arboreum foliis populi albi - - - - - - - - - - - - - 409
cichoreum flore albo - - - - - - - - - - - - - - - 173
cichorium flore carneo - - - - - - - - - - - - - - 175
circea lutetiana minor - - - - - - - - - - - - - - 179
circea lutetiana flore carneo, Solani folio - - - - 177
cistus cum hipocistide ladanifera cijpria ladanum - - - - 181

coma aurea africana fruticans	183
clematitis flammula jovis	185
clematis paſsionalis flore campanulato	187
clematis peregrina foliis pijri	189
clematis cœruleo pannonica	191
clematitis peregrina flore purpureo ſimplici	193
clematitis purpurea flore pleno ſcandens	195
clematitis paſsiflora veſicaria folio hederaceo	197
clematitis paſsiflora trifolia flore purpureo	199
clematitis paſsiflora hederacea flore luteo	201
clematitis paſsionalis pentaphijlla flore clavato	203
clematitis paſsionalis trijphillos flore exluteo viridanti	205
climatitis paſsiflora trifolia flore roſeo	207
climatitis americana flore phoeniceo	299
clinopodium Ambroſoïdes mexicanum	115

cneorum altum folio oleæ argenteo molli 249
coccigria theophrasti 367
cocci orientales 413
cocculi ibid
cocculæ orientalis ibid
cocculæ officinarum ibid
colutea Scorpioïdes 355
colutea Siliquoſa Scorpioïdes major ibid
coniza palustris Serratifolia 91
conſolida regia flore rubro vulgaris 263
conſolida regia caule monstruoſo 261
conſolida regalis flore purpureo Seu violaceo pleno 211
conſolida regia flore purpureo Striato 213
conſolida regia flore ceruleo punctato 217
conſolida regia flore herbaceo pleno 219

Conſolida regia erectior flore cœruleo -------	221
conſolida regia flore albo ſimplici -------	223
conſolida regalis flore albo pleno -------	225
conſolida regia flore pallido -------	227
conſolida regia erectior flore rubro -------	229
conſolida regia flore roſea pleno -------	231
Conſolida regalis flore rubro pleno ſtriato -------	233
conſolida regia flore purpureo ſaturato -------	235
contrayerva americana vera -------	265
Crithmum -------	105
Crithmum multis ſive foeniculum marinum -------	ibid
Convolvulus non convolvulus anguſtifolius -------	139
convolvulus luſitanus -------	87
Convolvulus purpureus folio ſubrotundo -------	237
Convolvulus major flore rubro -------	239

convolvulus Spicæ foliis - - - - - - - - -	241
convolvulus linariæ folio - - - - - - -	ibid
convolvulus minimus Spicæ foliis - - - - - - -	ibid
convolvulus minor Vulgaris flore ex albo et carneo Striato - - - - - - - - - - - -	ibid
convolvulus Arvenſis minor flore albo - - - - - - -	ibid
convolvulus major Violaceus - - - - - - - - -	243
Convolvulus erectus latifolius flore albo - - - -	245
convolvulus erectus flore carneo - - - - -	245
convolvulus erectus minor flore Albo - - - - - - -	247
Convolvulus Maritimus Minor - - - - - - - -	ibid
convolvulus Creticus Argenteus - - - - - -	249
Convolvulus erectus Odoratus ponæ major -	249
Convolvulus minor pentaphylleus - - - -	251
Convolvulus Siculus flore cæruleo - - - -	253

Convolvulus flore parvo aurantio	255
Convolvulus peregrinus flore rubro hederæ folio	257
Convolvulus pennatus Americanus quam odit	259
Convolvulus exoticus Annuus mijriophilli aquatici — flore ſanguineo	ibid
Conus Cupreſsi	353
creta marina	105
Corijlus ſijlveſtris	423
cotinus Coriaria	367
cupreſsus	353
Cupreſsus nana ſenulis breijn	279
Cupreſsus nana compreſsus taxi foliis Longioribus et tenuioribus africana	277
cijanus major latifolius flore albo	267
cijanus major latifolius flore Cæruleo	269
cyclamen orbicularis rotundifolius	7

cyclamen automnale vulgare folio rotundo	7
cyclamen orbiculato folio inferni purpurascente	ibid
cyclamen rotundifolium majus autumnale	309
cyclamen aleppicum flore purpureo odorato	311
cyclamen æstivum flore carneo	313
cyclamen vernum purpureum inodorum	ibid
cyclamen rotundifolium hiemale	315
cyclamen bipennium flore albo	ibid
cyclamen vernum minus flore albo	317
cyclamen hederaceum angulosum flore albo	ibid
cyclamen æstivum anemones effigie radiatum	319
cyclamen vernum majus flore albo odorato	321
cynocrambe foemina	121
cyparissus	353

D

dens canis - - - 61
dens caninus - - - ibid
dens canis latiore rotundiore que folio - - - ibid
dentali - - - ibid
dictamnus fraxinella dictus flore purpureo - - - 271
dictamnus albus ſeu fraxinella flore albo - - - 275
digitalis lutea - - - 57
dipsaſus ſpinoſus americanus - - - 209
doria - - - 119

E

echinophora - - - 135
emerus - - - 355
epidendron officinarum lichnidis flore - - - 379
eriocephalus capitulis majoribus - - - 157

erucago arborescens	369
eſula indica	359
eſula Syriaca major	393
eſula indica frutescens	397
eſula ſeu tithymalus curaſſavicus myrthi folius	395
eſula Seu tithymalus africanus Spinoſus cerei effigie	399
evonimus Vulgaris granis rubentibus	363
evonimoïdes Africana Rhamni folio et facie	401
eupatorium Canadenſe urticæ folio	275
euphorbium Caule Squammoſo	403
euphorbium Supinum Squammoſum	403
euphorbium humile procumbens ramis Simplicibus caule craſsissimo tuberoſo	ibid
euphorbium cerei effigie Spinis validioribus armatum	ibid

F

faufel pinas vel areca fructu rotundiore	425
filix foemina	9
filix ſilveſtris	ibid
filix foemina vulgaris	ibid
filix foemina major et prior	ibid
filix ramoſa major pinnulis obtuſis non dentatis	ibid
foeniculum porcinum	23
foeniculum petreum	99
foeniculum tortuoſum	ibid

G

gramen marinum majus	323

H

hedÿpnois monſpeſullana Sive dens leonis monſpeſullana	27
helleborus niger adulterinus Silveſtris	5

helleborus niger adulterinus hortenſis - - - - - - - - 67
helleborus niger hortenſis alter - - - - - - - - - - - 69
hermodactilus meſuccei - - - - - - - - - - - - - 61
hieracium magnum dalechampi - - - - - - - 27
hijdropiper rubrum - - - - - - - - - - - - 55

I

jacobœa paluſtris altiſsima foliis ſerratis - - 91
jasminum mille folii folio - - - - - - - - - - 259
Jasminum Cœruleum perſicum tenuifolium ... 379
jasminum pallido cæruleum perſicum latifolium 375

L

lapathum unctuoſum - - - - - - - - - - - - - - - - 287
lapathum minus dentatum - - - - - - - - - - - - - 289
lapathum longifolium criſpum - - - - - - - - - - 285
lappula canarica flore pulchro nigro - - - - - - 135
lens - - - - - - - - - - - - - - - - - - 113

lens vulgaris - - - - - - - - - - - - - - - 113
lens minor - - - - - - - - - - - - - - - ibid
lijcium æthiopicum pijracanthæ foliis - - - - - 401
ligustrum variegatum - - - - - - - - - - - 301
limonium maritimum majus - - - - - - - - - 25
linaria valentina - - - - - - - - - - - - - 81
linaria Sicula latifolia trijphilla - - - - - - - - ibid
linaria Species - - - - - - - - - - - - - 109
linaria angustifolia flore cœruleo amplo - - - - - 291
lingua cervina coronata - - - - - - - - - - 305
lijchnis Silvestris quæ behen album vulgo - - - - 117
lijsimachia Spicata purpurea folio Subrotundo ocijmi facie - - - - - - - - - - - - - 293

M

malva arborescens indica minor - - - - - - - 325
malus citria cornuta - - - - - - - - - - - - 385
malus aurantia Striis argenteis variegata - - - - 383

malus aurãtia Striis aureis distincta	381
malus cijdonia fructu cornuto	387
medicago arborea	377
mercurialis Silvestris foemina	121
mercurialis montana Spicata	ibid
mercurialis canina foemina	ibid
meſpilus aculeata amigdali folio	259
millefolium vulgare purpureum	31
mirthus flore albo duplici	371
mithridatium crateva	61
muſa arbor	389
mijoſotis incana repens	83

N

nux veſicaria	345
nux cupreſſi	353

O

origanum album	39
ornitopodium	3
ornitopodium majus	ibid
ornitopodium flore flavescente	ibid
oxiacantha	359

P

panax heracleum	29
panax Spondilii folio Seu heracleum	ibid
pavama	391
peucedanum	23
peucedanum vulgare	ibid
peucedanum germanicum	ibid
phyllitis undulata	307
pimpinella americana	133
pinastellum	23
pistachia Silvestris	345

poligala — 3

polium montanum album — 41

polium montanum luteum — ibid

polium montanum Vulgare — ibid

polipodium Senſibile — 303

poma paradiſi — 389

pſeudo ſicomorus — 361

pulmonaria anguſtifolia coeruleo flore — 65

pÿracantha quibuſdam — 359

R

Rhamnus tertius — 359

Rhamnus africana fructu triloculari folio pÿracanthe — 401

rubus non Spinoſus major odoratus — 297

S

Salvia folio tenuiore — 73

Salvia marmorea — 335

Salvia lutea variegata 337
Salvia angustifolia cretica 339
Saſsafras arbor folio ficulneo 391
Satyrium trifolium 11
Satyrium baſilicum mas 13
Satyrium non maculatum ibid
Satyrium baſilicum foemina 15
Satyrium Quorumdam erythronium bifolium flore unico radiato albo et purpureo 61
Scotanum vulgo 367
Seſeli maſsilienſe 99
Seſeli maſsilienſe foeniculi folio quod dioscoridis cenſetur ibid
Siliquastrum quartum fuschii 17
Solanum Spinoſiſsimum Arborescens aethiopicum 295
Soldanella maritima minor 247
Spondilium majus Sive panax 29
Staphisagria platani folio 107

Staphylodendron - - - - - - - - - - - - - - 345

T

testiculus vulpis aut Sacerdotis - - - - - - - 11

tinctorius flos - - - - - - - - - - - - - - 49

tithymalus cypariſsas - - - - - - - - - - - 51

tithymalus platyphillos - - - - - - - - - - 53

thytimalus indicus frutescens - - - - - - - 397

tithymalus mauritanicus - - - - - - - - - - 403

trachelium azureum umbelliferum - - - - - - 145

tragopogon magnum - - - - - - - - - - - - - 27

trifolium Siliquoſum - - - - - - - - - - - - 333

trifolium odoratum longiori folio - - - - - - 147

V

Veronica mas major - - - - - - - - - - - - - 97

viola matronalis flore albo et purpureo pleno varie=gato - - - - - - - - 149

vitex - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 357

volvulus terrestris - - - - - - - - - - - - 241

Z

Ziziphus alba - - - - - - - - - - - - - - - 361

RECUEIL
DES
PLANTE

TOM. VI.